複合・多機能型
ＦＲＰライニング防水防食工法

エアタイト工法

劣化防止/長寿命化/漏洩防止/防水/防食

標準設計価格表

2025年4月

DAITAI KAKO CO.,LTD.

目　次

1. 共通事項		… 2
2. 水道施設	Ｊ－１工法	… 2
	Ｊ－１ＶＥ工法	
3. 水道施設 高強度ライニング	Ｊ－１工法ＦＦ仕様	… 3
4. オゾン処理施設 耐酸化力防食	G工法防水防食仕様 G工法防食仕様	… 3
5. 下水道施設	C工法 D工法 A工法 B工法	… 4
	C－VE工法 D－VE工法	
	A－VE工法 B－VE工法	
	C－VP工法 D－VP工法	
6. 下水道施設 高強度ライニング	C－VE工法ＦＦ仕様	… 5
	D－VE工法ＦＦ仕様	
7. 水族館 水産施設	ＦＤ工法	… 6
8. 水路 水利施設	ND工法	
9. 雪対策施設	SD工法	
10. 水処理施設	VE工法	… 7
	VE工法複合仕様	
	VE工法有機繊維仕様	… 8
	VE工法複合有機繊維仕様	
	VE工法非露出仕様	
11. 漏洩防止 地下水汚染防止	SV工法	… 9
	SVP工法	
	SVG工法	
	SVN工法	… 10
12. 防水防食	GT工法	… 11
	GT工法高耐候仕様	
	GT工法遮熱仕様	
	GT工法プール仕様	… 12
	GT工法非露出仕様	
13. 水管橋 鋼管ライニング	GP工法	… 13
14. 下地修復 断面修復	DR－１００ 厚塗り	… 14
	DR－３００ 厚塗り 耐酸性	… 15
	DR－４００ 薄塗り	… 16
15. 樹脂モルタル	軟質ポリエステル樹脂 MR－１００AP	… 17
	ビスフェノール系ビニルエステル樹脂 MR－３００PT	
16. 素地調整	標準仕様素地調整	… 18
	鋼製下地用素地調整	
	塗膜下地用素地調整	
17. その他	接着補強 目地切り工法	
	脱気装置	
	ドレイン	
	ライン塗装	
	表示塗装	
18. エアタイト資材設計価格		… 19

1. 共通事項

1. 下地の材質は、コンクリートまたはモルタルを標準にしています。
2. 躯体および下地の欠陥部の補修や前処理などの費用は含まれておりません。
3. 電気、水道、足場、換気、養生、臭気対策その他の仮設費用は含まれておりません。
4. 作業が困難な施工環境の場合には別途見積りになります。
5. 離島や遠隔地などの場合には別途見積りになります。
6. 下地が特殊な材質の場合には別途見積りになります。＊施工不可の場合がありますのでお問合せ下さい。
7. 特殊な納まりや端末部の処理は別途見積りになります。
8. 検査費用や施工後の養生、清掃費用は含まれておりません。
9. 仕上げ色に標準色以外の指定色をご使用の場合は別途調色費が加算されます。
   色調に限りがありますのでお問合せ下さい。
10. 耐薬品防食の場合は、薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げになる場合がありますのでお問合せ下さい。
11. 社会情勢などにより予告無く変更する場合があります。
12. 法定福利費および消費税は含まれておりません。

2. 水道施設

水道施設 浄水場施設 配水池 受水槽 ポンプ施設 水路など

エアタイトＪ－１工法

防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
Ｊ－１工法	300㎡以上	15,700	18,800	14,900	23,500
	100㎡以上300㎡未満	17,300	21,000	16,300	26,600
	20㎡以上100㎡未満	23,500	29,800	22,000	39,100
Ｊ－１工法 外部屋外仕様	300㎡以上	15,700	18,800	14,900	23,500
	100㎡以上300㎡未満	17,300	21,000	16,300	26,700
	20㎡以上100㎡未満	23,500	29,800	22,000	39,200
Ｊ－１工法 ２プライ仕様	300㎡以上	19,000	22,900	18,000	28,800
	100㎡以上300㎡未満	21,000	25,700	19,800	32,700
	20㎡以上100㎡未満	28,800	36,600	26,800	48,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

浄水場施設 薬品貯槽 防液堤など

エアタイトＪ－１ＶＥ工法

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
Ｊ－１ＶＥ工法	300㎡以上	17,800	20,900	17,000	25,600
	100㎡以上300㎡未満	19,300	23,100	18,400	28,700
	20㎡以上100㎡未満	25,600	31,800	24,000	41,200
Ｊ－１ＶＥ工法 外部屋外仕様	300㎡以上	16,900	20,000	16,100	24,700
	100㎡以上300㎡未満	18,500	22,200	17,500	27,800
	20㎡以上100㎡未満	24,700	30,900	23,100	40,300
Ｊ－１ＶＥ工法 ２プライ仕様	300㎡以上	20,900	24,800	19,900	30,600
	100㎡以上300㎡未満	22,800	27,500	21,600	34,500
	20㎡以上100㎡未満	30,600	38,500	28,700	50,200
Ｊ－１ＶＥ工法 ３プライ仕様	300㎡以上	29,300	34,300	28,000	41,800
	100㎡以上300㎡未満	31,800	37,800	30,300	46,700
	20㎡以上100㎡未満	41,800	51,700	39,300	66,700

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

3. 水道施設 高強度ライニング

エアタイトＪ－１工法 ＦＦ仕様

高強度アラミド繊維補強と防水防食耐食用ポリエステル樹脂ＦＲＰライニングの複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁部・柱部	天井部・梁部	底板部	その他
Ｊ－１工法 ＦＦ１０/１０－１層仕様	300㎡以上	33,700	38,600	32,500	45,800
	100㎡以上300㎡未満	36,100	41,900	34,700	50,600
	50㎡以上100㎡未満	45,800	55,400	43,400	69,800
Ｊ－１工法 ＦＦ１０/１０－２層仕様	300㎡以上	53,100	59,900	51,400	70,000
	100㎡以上300㎡未満	56,500	64,600	54,400	76,800
	50㎡以上100㎡未満	70,000	83,600	66,600	104,000
Ｊ－１工法 ＦＦ４０－１層仕様	300㎡以上	36,500	42,800	35,000	52,300
	100㎡以上300㎡未満	39,700	47,200	37,800	58,600
	50㎡以上100㎡未満	52,300	64,900	49,100	83,800
Ｊ－１工法 ＦＦ４０－２層仕様	300㎡以上	58,600	68,400	56,200	83,100
	100㎡以上300㎡未満	63,500	75,300	60,600	92,900
	50㎡以上100㎡未満	83,100	102,600	78,200	131,900
Ｊ－１工法 ＦＦ６０－１層仕様	300㎡以上	46,200	54,100	44,200	66,000
	100㎡以上300㎡未満	50,200	59,700	47,800	73,900
	50㎡以上100㎡未満	66,000	81,800	62,000	105,500
Ｊ－１工法 ＦＦ６０－２層仕様	300㎡以上	78,000	91,000	74,800	110,500
	100㎡以上300㎡未満	84,500	100,100	80,600	123,500
	50㎡以上100㎡未満	110,500	136,400	104,000	175,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
５０㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

4. オゾン処理施設 耐酸化力防食

オゾン処理槽 オゾン消毒槽 耐酸化力防食など

エアタイトG工法　防水用軟質ポリエステル樹脂とヘット酸系ポリエステル樹脂の複合

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂とヘット酸系ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
G工法 防水防食仕様	300㎡以上	29,800	34,800	28,600	42,100
	100㎡以上300㎡未満	32,300	38,200	30,800	47,000
	20㎡以上100㎡未満	42,100	52,000	39,700	66,700
G工法 防食仕様	300㎡以上	23,400	27,500	22,400	33,700
	100㎡以上300㎡未満	25,500	30,400	24,200	37,800
	20㎡以上100㎡未満	33,700	41,900	31,600	54,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
クリヤー仕上げを標準にしています。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

5. 下水道施設

下水処理施設 し尿処理施設 集落排水施設 ポンプ施設 人孔マンホール 管渠 排水路など

エアタイトC工法 D工法 A工法 B工法

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　法	面　積	壁　部	天井部	底板部	その他
C工法	300㎡以上	19,100	22,200	18,300	26,900
	100㎡以上300㎡未満	20,700	24,400	19,700	30,000
	20㎡以上100㎡未満	26,900	33,100	25,300	42,500
D工法	300㎡以上	24,600	28,500	23,600	34,400
	100㎡以上300㎡未満	26,500	31,200	25,400	38,300
	20㎡以上100㎡未満	34,400	42,200	32,400	53,900
A工法	300㎡以上	13,300	15,700	12,700	19,300
	100㎡以上300㎡未満	14,500	17,300	13,800	21,600
	20㎡以上100㎡未満	19,300	24,000	18,100	31,100
B工法	300㎡以上	15,100	17,800	14,400	21,800
	100㎡以上300㎡未満	16,400	19,600	15,600	24,400
	20㎡以上100㎡未満	21,800	27,100	20,400	35,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトC－VE工法 D－VE工法 A－VE工法 B－VE工法

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂　　単位 円/㎡

工　法	面　積	壁　部	天井部	底板部	その他
C－VE工法	300㎡以上	18,700	21,500	18,000	25,800
	100㎡以上300㎡未満	20,100	23,500	19,300	28,600
	20㎡以上100㎡未満	25,800	31,500	24,400	40,000
D－VE工法	300㎡以上	26,200	30,100	25,200	36,000
	100㎡以上300㎡未満	28,200	32,800	27,000	39,900
	20㎡以上100㎡未満	36,000	43,800	34,000	55,500
A－VE工法	300㎡以上	14,900	17,300	14,300	20,900
	100㎡以上300㎡未満	16,100	19,000	15,400	23,300
	20㎡以上100㎡未満	20,900	25,600	19,700	32,800
B－VE工法	300㎡以上	16,700	19,400	16,100	23,400
	100㎡以上300㎡未満	18,100	21,200	17,300	26,000
	20㎡以上100㎡未満	23,400	28,700	22,000	36,700

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトC－VP工法 D－VP工法

ビスフェノール系ポリエステル樹脂　　単位 円/㎡

工　法	面　積	壁　部	天井部	底板部	その他
C－VP工法	300㎡以上	17,500	20,300	16,700	24,500
	100㎡以上300㎡未満	18,900	22,300	18,000	27,400
	20㎡以上100㎡未満	24,500	30,200	23,100	38,700
D－VP工法	300㎡以上	23,900	27,800	23,000	33,700
	100㎡以上300㎡未満	25,900	30,600	24,700	37,600
	20㎡以上100㎡未満	33,700	41,500	31,800	53,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

6. 下水道施設 高強度ライニング

エアタイトＣ－ＶＥ工法 ＦＦ仕様

高強度アラミド繊維補強とビスフェノール系ビニルエステル樹脂ＦＲＰライニングの複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁部・柱部	天井部・梁部	底板部	その他
Ｃ－ＶＥ工法 ＦＦ１０/１０－１層仕様	300㎡以上	38,600	43,400	37,400	50,600
	100㎡以上300㎡未満	41,000	46,800	39,600	55,500
	50㎡以上100㎡未満	50,600	60,300	48,200	74,700
Ｃ－ＶＥ工法 ＦＦ１０/１０－２層仕様	300㎡以上	58,600	65,400	56,900	75,600
	100㎡以上300㎡未満	62,000	70,200	60,000	82,400
	50㎡以上100㎡未満	75,600	89,200	72,200	109,600
Ｃ－ＶＥ工法 ＦＦ４０－１層仕様	300㎡以上	42,000	48,300	40,400	57,800
	100㎡以上300㎡未満	45,200	52,700	43,300	64,100
	50㎡以上100㎡未満	57,800	70,400	54,600	89,300
Ｃ－ＶＥ工法 ＦＦ４０－２層仕様	300㎡以上	65,300	75,100	62,900	89,800
	100㎡以上300㎡未満	70,200	81,900	67,300	99,500
	50㎡以上100㎡未満	89,800	109,300	84,900	138,600
Ｃ－ＶＥ工法 ＦＦ６０－１層仕様	300㎡以上	52,200	60,100	50,200	72,000
	100㎡以上300㎡未満	56,100	65,600	53,800	79,900
	50㎡以上100㎡未満	72,000	87,800	68,000	111,500
Ｃ－ＶＥ工法 ＦＦ６０－２層仕様	300㎡以上	85,800	98,800	82,500	118,300
	100㎡以上300㎡未満	92,300	107,900	88,400	131,200
	50㎡以上100㎡未満	118,300	144,200	111,800	183,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
５０㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

エアタイトＤ－ＶＥ工法

高強度アラミド繊維補強とビスフェノール系ビニルエステル樹脂ＦＲＰライニングの複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁部・柱部	天井部・梁部	底板部	その他
Ｄ－ＶＥ工法 ＦＦ１０/１０－１層仕様	300㎡以上	46,200	52,100	44,700	60,900
	100㎡以上300㎡未満	49,200	56,200	47,400	66,800
	50㎡以上100㎡未満	60,900	72,700	58,000	90,400
Ｄ－ＶＥ工法 ＦＦ１０/１０－２層仕様	300㎡以上	66,200	74,100	64,300	85,900
	100㎡以上300㎡未満	70,200	79,600	67,800	93,800
	50㎡以上100㎡未満	85,900	101,600	82,000	125,200
Ｄ－ＶＥ工法 ＦＦ４０－１層仕様	300㎡以上	49,500	56,900	47,700	68,000
	100㎡以上300㎡未満	53,200	62,100	51,000	75,300
	50㎡以上100㎡未満	68,000	82,700	64,300	104,900
Ｄ－ＶＥ工法 ＦＦ４０－２層仕様	300㎡以上	72,800	83,700	70,100	100,000
	100㎡以上300㎡未満	78,300	91,300	75,000	110,800
	50㎡以上100㎡未満	100,000	121,600	94,500	154,200
Ｄ－ＶＥ工法 ＦＦ６０－１層仕様	300㎡以上	59,800	68,800	57,600	82,300
	100㎡以上300㎡未満	64,300	75,100	61,600	91,200
	50㎡以上100㎡未満	82,300	100,200	77,800	127,200
Ｄ－ＶＥ工法 ＦＦ６０－２層仕様	300㎡以上	93,400	107,500	89,900	128,500
	100㎡以上300㎡未満	100,400	117,300	96,200	142,600
	50㎡以上100㎡未満	128,500	156,700	121,500	198,800

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
５０㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

7. 水族館 水産施設

水族館 水産施設 養殖水槽 飼育水槽など

エアタイトＦＤ工法　防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＦＤ－１工法	300㎡以上	15,700	18,800	14,900	23,500
	100㎡以上300㎡未満	17,300	21,000	16,300	26,700
	20㎡以上100㎡未満	23,500	29,800	22,000	39,200
ＦＤ－２工法	300㎡以上	19,000	22,900	18,000	28,800
	100㎡以上300㎡未満	21,000	25,700	19,800	32,700
	20㎡以上100㎡未満	28,800	36,600	26,800	48,300
ＦＤ－３工法	300㎡以上	25,900	30,800	24,600	38,300
	100㎡以上300㎡未満	28,300	34,300	26,900	43,300
	20㎡以上100㎡未満	38,300	48,300	35,800	63,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

8. 水路 水利施設

農業用水路 排水路 水路橋 ファームポンド 頭首工など

エアタイトＮＤ工法　防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＮＤ－１工法	300㎡以上	15,700	18,800	14,900	23,500
	100㎡以上300㎡未満	17,300	21,000	16,300	26,700
	20㎡以上100㎡未満	23,500	29,800	22,000	39,200
ＮＤ－２工法	300㎡以上	19,000	22,900	18,000	28,800
	100㎡以上300㎡未満	21,000	25,700	19,800	32,700
	20㎡以上100㎡未満	28,800	36,600	26,800	48,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

9. 雪対策施設

流雪溝 融雪溝 消雪溝 融雪施設 スノーシェッド 排水溝 集水槽 融雪剤貯槽など

エアタイトＳＤ工法　防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＳＤ－１工法	300㎡以上	15,700	18,800	14,900	23,500
	100㎡以上300㎡未満	17,300	21,000	16,300	26,700
	20㎡以上100㎡未満	23,500	29,800	22,000	39,200
ＳＤ－２工法	300㎡以上	19,000	22,900	18,000	28,800
	100㎡以上300㎡未満	21,000	25,700	19,800	32,700
	20㎡以上100㎡未満	28,800	36,600	26,800	48,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

10. 水処理施設

水処理施設 汚水槽 廃液槽 薬品槽 防食床 防液堤など

エアタイトＶＥ工法　ビスフェノール系ビニルエステル樹脂　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＶＥ－１工法	300㎡以上	16,500	19,300	15,800	23,600
	100㎡以上300㎡未満	17,900	21,300	17,100	26,400
	20㎡以上100㎡未満	23,600	29,300	22,200	37,800
ＶＥ－２工法	300㎡以上	23,700	27,600	22,700	33,500
	100㎡以上300㎡未満	25,700	30,300	24,500	37,400
	20㎡以上100㎡未満	33,500	41,300	31,500	53,000
ＶＥ－３工法	300㎡以上	30,900	35,900	29,700	43,400
	100㎡以上300㎡未満	33,400	39,400	31,900	48,400
	20㎡以上100㎡未満	43,400	53,300	40,900	68,300
ＶＥ－５工法	300㎡以上	45,300	52,500	43,500	63,200
	100㎡以上300㎡未満	48,900	57,500	46,800	70,300
	20㎡以上100㎡未満	63,200	77,400	59,600	98,800

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＶＥ工法 複合仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＶＥ－１工法 複合仕様	300㎡以上	16,900	20,000	16,100	24,700
	100㎡以上300㎡未満	18,500	22,200	17,500	27,800
	20㎡以上100㎡未満	24,700	30,900	23,100	40,300
ＶＥ－２工法 複合仕様	300㎡以上	22,100	26,000	21,100	31,900
	100㎡以上300㎡未満	24,000	28,700	22,900	35,800
	20㎡以上100㎡未満	31,900	39,700	29,900	51,400
ＶＥ－３工法 複合仕様	300㎡以上	29,300	34,300	28,000	41,800
	100㎡以上300㎡未満	31,800	37,800	30,300	46,700
	20㎡以上100㎡未満	41,800	51,700	39,300	66,700
ＶＥ－５工法 複合仕様	300㎡以上	43,700	50,800	41,900	61,500
	100㎡以上300㎡未満	47,300	55,800	45,100	68,700
	20㎡以上100㎡未満	61,500	75,800	58,000	97,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＶＥ工法 有機繊維仕様

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂　表層補強有機繊維補強材　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＶＥ－１工法 有機繊維仕様	300㎡以上	21,100	24,900	20,100	30,700
	100㎡以上300㎡未満	23,000	27,600	21,900	34,500
	20㎡以上100㎡未満	30,700	38,400	28,800	49,900
ＶＥ－２工法 有機繊維仕様	300㎡以上	28,300	33,200	27,100	40,600
	100㎡以上300㎡未満	30,800	36,700	29,300	45,500
	20㎡以上100㎡未満	40,600	50,400	38,100	65,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＶＥ工法 有機繊維仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合

表層補強有機繊維補強材　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＶＥ－２工法 複合有機繊維仕様	300㎡以上	26,700	31,600	25,500	39,000
	100㎡以上300㎡未満	29,100	35,000	27,700	43,900
	20㎡以上100㎡未満	39,000	48,800	36,500	63,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＶＥ工法 非露出仕様

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	底板部	その他	
		ラス固定用 金物	硅砂散布	ラス固定用 金物	硅砂散布
ＶＥ－２工法 非露出仕様	300㎡以上	23,700	20,500	32,400	30,000
	100㎡以上300㎡未満	25,500	22,100	35,800	33,500
	20㎡以上100㎡未満	32,400	28,300	49,600	47,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

11. 漏洩防止 地下水汚染防止

有害物質使用施設 有害物質貯蔵施設 防液堤 排水溝 トレンチ 防食床など

エアタイトＳＶ工法　耐酸性・耐アルカリ性

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＳＶ－１工法	300㎡以上	18,400	21,200	16,900	24,000
	100㎡以上300㎡未満	20,100	23,500	18,400	26,900
	20㎡以上100㎡未満	26,900	32,500	24,000	38,200
ＳＶ－２工法	300㎡以上	23,800	27,200	22,100	30,600
	100㎡以上300㎡未満	25,900	29,900	23,800	34,000
	20㎡以上100㎡未満	34,000	40,800	30,600	47,600
ＳＶ－３工法	300㎡以上	32,600	37,000	30,400	41,400
	100㎡以上300㎡未満	35,300	40,600	32,600	45,800
	20㎡以上100㎡未満	45,800	54,600	41,400	63,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＳＶＰ工法　耐酸性

防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＳＶＰ－１工法	300㎡以上	17,500	20,300	16,100	23,100
	100㎡以上300㎡未満	19,200	22,600	17,500	26,000
	20㎡以上100㎡未満	26,000	31,700	23,100	37,300
ＳＶＰ－２工法	300㎡以上	22,100	25,500	20,400	28,900
	100㎡以上300㎡未満	24,100	28,200	22,100	32,300
	20㎡以上100㎡未満	32,300	39,100	28,900	45,900
ＳＶＰ－３工法	300㎡以上	29,700	34,100	27,500	38,500
	100㎡以上300㎡未満	32,300	37,600	29,700	42,900
	20㎡以上100㎡未満	42,900	51,700	38,500	60,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＳＶＧ工法　耐酸化力性

防水用軟質ポリエステル樹脂とヘット酸系ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＳＶＧ－１工法	300㎡以上	19,800	22,600	18,400	25,500
	100㎡以上300㎡未満	21,500	24,900	19,800	28,300
	20㎡以上100㎡未満	28,300	34,000	25,500	39,600
ＳＶＧ－２工法	300㎡以上	26,600	30,000	24,900	33,400
	100㎡以上300㎡未満	28,600	32,700	26,600	36,800
	20㎡以上100㎡未満	36,800	43,600	33,400	50,400
ＳＶＧ－３工法	300㎡以上	37,400	41,800	35,200	46,200
	100㎡以上300㎡未満	40,000	45,300	37,400	50,600
	20㎡以上100㎡未満	50,600	59,400	46,200	68,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＳＶＮ工法　耐溶剤性

防水用軟質ポリエステル樹脂とノボラック系ビニルエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＳＶＮ－１工法	300㎡以上	20,600	23,400	19,100	26,200
	100㎡以上300㎡未満	22,300	25,700	20,600	29,100
	20㎡以上100㎡未満	29,100	34,800	26,200	40,400
ＳＶＮ－２工法	300㎡以上	28,200	31,600	26,500	35,000
	100㎡以上300㎡未満	30,200	34,300	28,200	38,400
	20㎡以上100㎡未満	38,400	45,200	35,000	52,000
ＳＶＮ－３工法	300㎡以上	40,200	44,600	38,000	49,000
	100㎡以上300㎡未満	42,900	48,100	40,200	53,400
	20㎡以上100㎡未満	53,400	62,200	49,000	71,000

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。
薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

12. 防水防食

塩害対策 凍害対策 火山性ガス対策 意匠性 遮熱性 車両走行床 プールなど

エアタイトＧＴ工法　防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＧＴ－１工法	300㎡以上	15,000	17,300	13,800	19,700
	100㎡以上300㎡未満	16,400	19,300	15,000	22,100
	20㎡以上100㎡未満	22,100	26,900	19,700	31,700
ＧＴ－２工法	300㎡以上	21,000	24,400	19,300	27,800
	100㎡以上300㎡未満	23,000	27,100	21,000	31,200
	20㎡以上100㎡未満	31,200	38,000	27,800	44,700

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は200円/㎡が加算されます。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＧＴ工法 高耐候仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合 高耐候性仕上げ　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＧＴ－１工法 高耐候仕様	300㎡以上	16,600	19,500	15,100	22,400
	100㎡以上300㎡未満	18,300	21,800	16,600	25,300
	20㎡以上100㎡未満	25,300	31,100	22,400	36,900
ＧＴ－２工法 高耐候仕様	300㎡以上	22,600	26,500	20,600	30,400
	100㎡以上300㎡未満	24,900	29,600	22,600	34,300
	20㎡以上100㎡未満	34,300	42,200	30,400	50,000

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＧＴ工法 遮熱仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合 遮熱仕上げ　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＧＴ－１工法 遮熱仕様	300㎡以上	15,400	17,800	14,200	20,200
	100㎡以上300㎡未満	16,900	19,700	15,400	22,600
	20㎡以上100㎡未満	22,600	27,400	20,200	32,200
ＧＴ－２工法 遮熱仕様	300㎡以上	21,400	24,800	19,800	28,200
	100㎡以上300㎡未満	23,500	27,600	21,400	31,600
	20㎡以上100㎡未満	31,600	38,400	28,200	45,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＧＴ工法 プール仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
ＧＴ－２工法 プール仕様	300㎡以上	25,100	29,100	23,000	33,100
	100㎡以上300㎡未満	27,500	32,300	25,100	37,100
	20㎡以上100㎡未満	37,100	45,200	33,100	53,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は200円/㎡が加算されます。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトＧＴ工法 非露出仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	壁　部	底板部	その他	
		ラス固定用金物	硅砂散布	ラス固定用金物	硅砂散布
ＧＴ－２工法 非露出仕様	300㎡以上	22,700	18,800	29,000	26,700
	100㎡以上300㎡未満	24,600	20,400	32,200	29,900
	20㎡以上100㎡未満	32,200	26,700	44,800	42,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

13. 水管橋 鋼管ライニング

水管橋防食防錆 鋼管防食防錆など

エアタイトＧＰ工法　防水用耐食用耐食ポリエステル樹脂　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	鋼製下地		塗装下地	
		直管部	異形部その他	直管部	異形部その他
ＧＰ－１工法	300㎡以上	24,700	42,300	23,700	41,600
	100㎡以上300㎡未満	28,200	49,300	27,300	48,700
	20㎡以上100㎡未満	42,300	77,300	41,600	77,200

異形部その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

エアタイトＧＰ工法 高耐候仕様　防水用耐食用耐食ポリエステル樹脂 高耐候性仕上げ　　単位 円/㎡

工　　法	面　　積	鋼製下地		塗装下地	
		直管部	異形部その他	直管部	異形部その他
ＧＰ－１工法 高耐候仕様	300㎡以上	29,500	51,500	28,400	50,600
	100㎡以上300㎡未満	33,900	60,300	32,900	59,500
	20㎡以上100㎡未満	51,500	95,400	50,600	95,000

異形部その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。

14. 下地修復 断面修復

繊維補強ポリマーセメントモルタル　厚塗り

エアタイトＤＲ－１００　　単位 円/㎡

設 計 厚	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
１０㎜厚	300㎡以上	11,400	14,300	10,200	17,300
	100㎡以上300㎡未満	12,500	16,100	11,100	19,700
	20㎡以上100㎡未満	17,300	23,200	14,900	29,100
２０㎜厚	300㎡以上	17,900	21,600	16,400	25,300
	100㎡以上300㎡未満	19,400	23,800	17,600	28,300
	20㎡以上100㎡未満	25,300	32,800	22,400	40,200
３０㎜厚	300㎡以上	24,400	28,900	22,600	33,400
	100㎡以上300㎡未満	26,200	31,600	24,100	37,000
	20㎡以上100㎡未満	33,400	42,400	29,800	51,300
４０㎜厚	300㎡以上	30,900	36,200	28,800	41,400
	100㎡以上300㎡未満	33,000	39,300	30,500	45,600
	20㎡以上100㎡未満	41,400	51,900	37,200	62,400
５０㎜厚	300㎡以上	38,500	44,700	35,900	51,000
	100㎡以上300㎡未満	41,000	48,500	38,000	56,000
	20㎡以上100㎡未満	51,000	63,500	46,000	76,100
６０㎜厚	300㎡以上	45,000	52,000	42,200	59,000
	100㎡以上300㎡未満	47,800	56,200	44,400	64,700
	20㎡以上100㎡未満	59,000	73,100	53,400	87,200
７０㎜厚	300㎡以上	51,500	59,300	48,400	67,100
	100㎡以上300㎡未満	54,600	64,000	50,900	73,300
	20㎡以上100㎡未満	67,100	82,700	60,900	98,300
８０㎜厚	300㎡以上	58,000	66,600	54,600	75,200
	100㎡以上300㎡未満	61,500	71,700	57,400	82,000
	20㎡以上100㎡未満	75,200	92,300	68,300	109,400
９０㎜厚	300㎡以上	65,600	75,100	61,700	84,700
	100㎡以上300㎡未満	69,400	80,900	64,800	92,300
	20㎡以上100㎡未満	84,700	103,800	77,000	123,000
１００㎜厚	300㎡以上	72,100	82,400	68,000	92,700
	100㎡以上300㎡未満	76,200	88,600	71,300	101,000
	20㎡以上100㎡未満	92,700	113,400	84,500	134,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

耐酸性繊維補強モルタル　厚塗り

エアタイトＤＲ－３００

単位 円/㎡

設 計 厚	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
１０㎜厚	300㎡以上	13,200	16,500	12,000	19,700
	100㎡以上300㎡未満	14,500	18,400	13,000	22,300
	20㎡以上100㎡未満	19,700	26,100	17,100	32,600
２０㎜厚	300㎡以上	21,700	25,900	20,000	30,100
	100㎡以上300㎡未満	23,400	28,400	21,300	33,500
	20㎡以上100㎡未満	30,100	38,600	26,800	47,100
３０㎜厚	300㎡以上	30,100	35,300	28,000	40,600
	100㎡以上300㎡未満	32,200	38,500	29,700	44,800
	20㎡以上100㎡未満	40,600	51,100	36,400	61,600
４０㎜厚	300㎡以上	38,500	44,800	36,000	51,100
	100㎡以上300㎡未満	41,000	48,500	38,000	56,100
	20㎡以上100㎡未満	51,100	63,600	46,000	76,100
５０㎜厚	300㎡以上	47,900	55,500	44,900	63,000
	100㎡以上300㎡未満	50,900	60,000	47,300	69,000
	20㎡以上100㎡未満	63,000	78,100	57,000	93,100
６０㎜厚以上	300㎡以上	55,900	64,400	52,500	73,000
	100㎡以上300㎡未満	59,300	69,600	55,200	79,800
	20㎡以上100㎡未満	73,000	90,100	66,100	107,200
７０㎜厚以上	300㎡以上	64,800	74,300	60,900	83,900
	100㎡以上300㎡未満	68,600	80,100	64,000	91,600
	20㎡以上100㎡未満	83,900	103,000	76,300	122,200
８０㎜厚以上	300㎡以上	73,200	83,800	69,000	94,400
	100㎡以上300㎡未満	77,400	90,100	72,300	102,800
	20㎡以上100㎡未満	94,400	115,500	85,900	136,700
９０㎜厚以上	300㎡以上	82,600	94,500	77,900	106,300
	100㎡以上300㎡未満	87,300	101,600	81,600	115,800
	20㎡以上100㎡未満	106,300	130,000	96,800	153,700
１００㎜厚以上	300㎡以上	91,000	103,900	85,900	116,800
	100㎡以上300㎡未満	96,200	111,600	90,000	127,100
	20㎡以上100㎡未満	116,800	142,500	106,500	168,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

繊維補強ポリマーセメントモルタル　薄塗り

エアタイトＤＲ－４００

単位 円/㎡

設 計 厚	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
３㎜厚	300㎡以上	4,900	6,200	4,400	7,500
	100㎡以上300㎡未満	5,500	7,000	4,800	8,600
	20㎡以上100㎡未満	7,500	10,200	6,500	12,800
４㎜厚	300㎡以上	5,900	7,300	5,300	8,700
	100㎡以上300㎡未満	6,400	8,100	5,800	9,800
	20㎡以上100㎡未満	8,700	11,400	7,500	14,200
５㎜厚	300㎡以上	6,800	8,300	6,200	9,800
	100㎡以上300㎡未満	7,400	9,200	6,700	10,900
	20㎡以上100㎡未満	9,800	12,700	8,600	15,700
６㎜厚	300㎡以上	7,700	9,300	7,100	10,800
	100㎡以上300㎡未満	8,300	10,200	7,600	12,100
	20㎡以上100㎡未満	10,800	14,000	9,600	17,100
７㎜厚	300㎡以上	8,700	10,300	8,000	11,900
	100㎡以上300㎡未満	9,300	11,300	8,500	13,300
	20㎡以上100㎡未満	11,900	15,200	10,600	18,500
８㎜厚	300㎡以上	9,600	11,300	8,900	13,000
	100㎡以上300㎡未満	10,300	12,400	9,500	14,400
	20㎡以上100㎡未満	13,000	16,500	11,700	20,000
９㎜厚	300㎡以上	10,500	12,300	9,800	14,100
	100㎡以上300㎡未満	11,200	13,400	10,400	15,600
	20㎡以上100㎡未満	14,100	17,800	12,700	21,400
１０㎜厚	300㎡以上	11,400	13,300	10,700	15,200
	100㎡以上300㎡未満	12,200	14,500	11,300	16,800
	20㎡以上100㎡未満	15,200	19,000	13,700	22,800

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

15. 樹脂モルタル

エアタイト樹脂モルタルMR－１００ＡＰ

使用ライニング材：MR－１００ＡＰ 防水防食用軟質ポリエステル樹脂　　単位 円/㎡

設 計 厚	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
２㎜厚	300㎡以上	7,000	8,600	6,400	10,100
	100㎡以上300㎡未満	7,700	9,500	6,900	11,300
	20㎡以上100㎡未満	10,100	13,100	8,900	16,200
３㎜厚	300㎡以上	8,900	10,700	8,200	12,400
	100㎡以上300㎡未満	9,600	11,700	8,700	13,900
	20㎡以上100㎡未満	12,400	16,000	11,000	19,600
４㎜厚	300㎡以上	10,800	12,800	9,900	14,800
	100㎡以上300㎡未満	11,600	14,000	10,600	16,500
	20㎡以上100㎡未満	14,800	18,900	13,200	23,000
５㎜厚	300㎡以上	12,600	14,900	11,700	17,200
	100㎡以上300㎡未満	13,500	16,300	12,400	19,000
	20㎡以上100㎡未満	17,200	21,800	15,400	26,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

エアタイト樹脂モルタルMR－３００ＰＴ

使用ライニング材：MR－３００ＰＴ ビスフェノール系ビニルエステル樹脂　　単位 円/㎡

設 計 厚	面　　積	壁　部	天井部	底板部	その他
２㎜厚	300㎡以上	9,000	10,500	8,300	12,000
	100㎡以上300㎡未満	9,600	11,400	8,800	13,200
	20㎡以上100㎡未満	12,000	15,100	10,800	18,100
３㎜厚	300㎡以上	11,500	13,300	10,800	15,100
	100㎡以上300㎡未満	12,300	14,400	11,400	16,500
	20㎡以上100㎡未満	15,100	18,700	13,700	22,200
４㎜厚	300㎡以上	14,200	16,200	13,400	18,200
	100㎡以上300㎡未満	15,000	17,400	14,000	19,900
	20㎡以上100㎡未満	18,200	22,300	16,600	26,400
５㎜厚	300㎡以上	16,800	19,100	15,900	21,300
	100㎡以上300㎡未満	17,700	20,400	16,600	23,200
	20㎡以上100㎡未満	21,300	25,900	19,500	30,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
20㎡未満の場合は別途見積りになります。
劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

16. 素地調整

標準仕様素地調整 鋼製下地用素地調整 塗膜下地用素地調整

項　　目	標準設計価格
標準仕様素地調整工程	4,500円/㎡ エアタイト工法の標準設計価格には標準仕様素地調整工程の価格4,400円/㎡が含まれています
鋼製下地用素地調整工程	4,500円/㎡ エアタイト工法の標準設計価格には標準仕様素地調整工程の価格4,400円/㎡が含まれています 鋼製下地用素地調整工程を使用する場合に増額はありません 下地処理は別工事になりますので素地調整１種２種の費用を別途計上願います
塗膜下地用素地調整工程	4,500円/㎡ エアタイト工法の標準設計価格には標準仕様素地調整工程の価格4,400円/㎡が含まれています 塗膜下地用素地調整工程を使用する場合に増額はありません

17. その他

接着補強 脱気装置 ドレイン ライン塗装 表示塗装

項　　目	標準設計価格
接着補強 目地切り工法	幅5㎜×深さ5㎜ 壁部 2,200円/m　天井部 3,000円/m　底板部 2,000円/m その他作業困難複雑な形状など 4,200円/m 幅10㎜×深さ10㎜ 壁部 4,600円/m　天井部 6,100円/m　底板部 4,200円/m その他その他作業困難複雑な形状など 8,500円/m ＊１メートルあたりの価格です
ドレイン	ドレイン　　25,200円/箇所 ２重ドレイン　38,700円/箇所 ＊１箇所あたりの価格です
脱気装置設置	23,400円/箇所 ＊１箇所あたりの価格です
ライン塗装	50㎜幅　2,800円/m 100㎜幅　3,400円/m 150㎜幅　4,000円/m 200㎜幅　4,500円/m 300㎜幅　5,700円/m ＊１メートルあたりの価格です
表示塗装	200㎜×200㎜　　12,600円/箇所 500㎜×500㎜　　16,200円/箇所 1,000㎜×1,000㎜　24,700円/箇所 ＊１箇所あたりの価格です

18. エアタイト工法資材設計価格

単位：円

製　品　名	荷　姿	性　状	用途　適用	設計価格
下地補修・断面修復材				
ＤＲプライマー	18kg缶	液状１液型	コンクリート修復用プライマー	54,900
ＤＲ－１００粉体	25kg袋	粉体	繊維補強ポリマーセメントモルタル	6,750
ＤＲ－３００粉体	25kg袋	粉体	耐酸性繊維補強モルタル	8,500
ＤＲ－４００強化液	18kg缶	液状希釈型	下地調整用プライマーおよび混合液	37,800
ＤＲ－４００粉体	20kg袋	粉体	繊維補強モルタル	6,400
素地調整材				
ＭＲプライマー	15kg缶	液状２液型	コンクリートモルタル下地用プライマー	47,700
ＭＲパテ	15kg缶	パテ状２液型	コンクリート下地用パテ	36,300
ＳＲプライマー(添加剤２種セット)	18kg缶set	液状４液型	鋼製下地用プライマー	118,800
ＳＲプライマー(添加剤２種セット)	4kg缶set	液状４液型	鋼製下地用プライマー	53,000
ＳＲパテ	5kg缶	パテ状２液型	鋼製下地用・端部納まり用パテ	18,700
ＧＲプライマー	15kg缶	液状１液型	塗膜下地ポリマーセメントモルタル下地用プライマー	36,000
ＦＲＰライニング材				
ＭＲ－１００ＡＰ	20kg缶	液状２液型	防水用軟質ポリエステル樹脂	34,800
ＭＲ－１５０ＰＴ	18kg缶	液状２液型	防水防食用耐食ポリエステル樹脂	35,100
ＭＲ－２００ＰＴ	18kg缶	液状２液型	防食用耐食ポリエステル樹脂	41,400
ＭＲ－２５０ＰＴ	18kg缶	液状２液型	防食用ビスフェノール系ポリエステル樹脂	41,400
ＭＲ－３００ＰＴ	18kg缶	液状２液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂	54,900
ＭＲ－３５０ＰＴ	18kg缶	液状２液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂 高揺変性	56,700
ＭＲ－６００Ｔ	18kg缶	液状４液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂	85,500
ＭＲ－７００ＰＴ	18kg缶	液状２液型	防食用ヘット酸系ポリエステル樹脂	76,500
中塗り材				
ＭＲ－１５０ＰＴ中塗り	18kg缶	液状２液型	防食用ポリエステル樹脂中塗り材	37,800
ＭＲ－２００ＰＴ中塗り	18kg缶	液状２液型	防食用ポリエステル樹脂中塗り材	44,100
上塗り材				
ＭＲトップコート１０　遮熱グレー	16kg缶	液状２液型	防水用ポリエステル樹脂高反射遮熱性上塗り材	63,200
ＭＲトップコート２０　標準色	16kg缶	液状２液型	防食用ポリエステル樹脂上塗り材	44,800
ＭＲトップコート２０　指定色	16kg缶	液状２液型	防食用ポリエステル樹脂上塗り材	52,800
ＭＲトップコート３０　標準色	16kg缶	液状２液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂上塗り材	58,400
ＭＲトップコート３０　指定色	16kg缶	液状２液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂上塗り材	66,400
ＭＲトップコート３０　クリヤー	16kg缶	液状２液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂上塗り材	58,400
ＭＲトップコート５０(硬化剤セット)	16kg缶set	液状２液型	アクリルウレタン樹脂高耐候性上塗り材	77,600
ＭＲトップコート５０用シンナー	16ℓ缶	液状	ＭＲトップコート５０希釈用シンナー	22,400
ＭＲトップコート６０　標準色	16kg缶	液状４液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂上塗り材	87,200
ＭＲトップコート６０　指定色	16kg缶	液状４液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂上塗り材	95,200
ＭＲトップコート６０　クリヤー	16kg缶	液状４液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂上塗り材	87,200
ＭＲトップコート７０　標準色	16kg缶	液状２液型	防食用ヘット酸系ポリエステル樹脂上塗り材	80,800
ＭＲトップコート７０　指定色	16kg缶	液状２液型	防食用ヘット酸系ポリエステル樹脂上塗り材	88,800
ＭＲトップコート７０　クリヤー	16kg缶	液状２液型	防食用ヘット酸系ポリエステル樹脂上塗り材	80,800
補強材				
ガラスマットＥＭ３８０	30kg巻梱包	長尺ロール状	補強用ガラス繊維	36,000
ガラスマットＥＭ４５０	30kg巻梱包	長尺ロール状	補強用ガラス繊維	36,000
ガラスマットＥＭ４５０Ｗ２００	30kg巻梱包	長尺ロール状	補強用ガラス繊維 200㎜幅 5本入り	43,800
ガラスサーフェイスマット#30P	3kg巻梱包	長尺ロール状	中塗り用ガラス繊維 100m	36,600
ガラスサーフェイスマット#30P	6kg巻包装	長尺ロール状	中塗り用ガラス繊維 200m	73,200
有機繊維補強材	4kg巻包装	長尺ロール状	補強用有機繊維 1030㎜幅 100m	49,200
高強度アラミド繊維				
補強繊維ＦＦ１０/１０	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 2方向 1000㎜幅	477,500
補強繊維ＦＦ４０	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500㎜幅	240,000
補強繊維ＦＦ６０	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500㎜幅	359,000
補強繊維ＦＦ９０	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500㎜幅	424,000
補強繊維ＦＦ１２０	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500㎜幅	505,000

単位：円

製　品　名	荷　姿	性　状	用 途　適 用	設計価格
硬化剤				
硬化剤ＭＥＫＰＯ	5㎏容器	液状	硬化剤	28,400
硬化剤ＢＰＯ	5㎏容器	液状	ＭＲプライマー用硬化剤	40,000
硬化剤ＢＰＯ	10㎏容器	液状	ＭＲプライマー用硬化剤	80,000
添加剤				
パラフィンワックス２％溶液	1㎏缶	液状	表面硬化促進剤	3,400
促進剤８％オクテン酸コバルト	1㎏缶	液状	硬化促進剤	6,600
補助促進剤１０％ジメチルアニリン	1㎏缶	液状	硬化促進助剤	6,600
遅延剤	1㎏缶	液状	硬化遅延剤	6,600
着色剤				
ＭＲトーナー２００　標準色	5㎏缶	ペースト状	不飽和ポリエステル樹脂用着色剤	31,600
ＭＲトーナー２００　指定色	5㎏缶	ペースト状	不飽和ポリエステル樹脂用着色剤	39,600
ＭＲトーナー３００　標準色	5㎏缶	ペースト状	ビスフェノール系ビニルエステル樹脂用着色剤	31,600
ＭＲトーナー３００　指定色	5㎏缶	ペースト状	ビスフェノール系ビニルエステル樹脂用着色剤	39,600
ＭＲトーナー６００　標準色	5㎏缶	ペースト状	ノボラック系ビニルエステル樹脂用着色剤	60,200
ＭＲトーナー６００　指定色	5㎏缶	ペースト状	ノボラック系ビニルエステル樹脂用着色剤	68,200
ＭＲトーナー７００　標準色	5㎏缶	ペースト状	ヘット酸系ポリエステル樹脂用着色剤	60,000
ＭＲトーナー７００　指定色	5㎏缶	ペースト状	ヘット酸系ポリエステル樹脂用着色剤	68,000
副資材				
絶縁テープＫ－５０	20m 2巻	粘着テープ	亀裂防止用絶縁テープ　５０㎜幅	6,400
絶縁テープＫ－１００	20m 2巻	粘着テープ	亀裂防止用絶縁テープ１００㎜幅	11,200
タルク	25㎏袋	粉体	増粘剤	5,500
スチレンモノマー	16ℓ缶	液状	スチレンモノマー	20,000
アセトンＡ	16ℓ缶	液状	清掃洗浄用溶剤	13,600

大 泰 化 工 株 式 会 社
本社・工場　〒566-0072　大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2
TEL（072）654-5121　　FAX（072）654-1650
https://www.daitai.co.jp/
東京営業所　〒103-0027　東京都中央区日本橋3丁目2番9号 三晶ビル3階

2025.4